

Brand manuál

tem • peratio

Práce s vizuální identitou

Předmluva



Tento grafický manuál slouží jako základní zdroj informací o použití a variantách loga, barev a písma společnosti. Aby nedošlo k vizuálnímu poškození značky, je nezbytně nutné se manuálem řídit a dodržovat pravidla pro použití loga v něm uvedená. Jedině jednotné používání značky zaručuje jednotnou prezentaci společnosti, což je důležité pro budování profesionální vizuální identity. Obecně platí, co není v manuálu přímo povoleno, je zakázáno.

V případě požadavku na využití těchto materiálů či použití loga na vlastních materiálech, je nutné postupovat v souladu s tímto manuálem či požádat zástupce společnosti o spolupráci při tvorbě a schválení připravovaných materiálů.

Obsah



Naše vize	03	Zakázané varianty loga	12
Naše hodnoty	04	Logo zkrácená varianta	13 - 15
Logo základní varianta	05	Doprovodný vizuál Typografie použité	16
Logo horizontální varianta	06	fonty	17
Claim	07	Barevné spektrum	18 - 21
Logo základní varianta - negativ	08	Barevné tónování fotografií	22
Logo horizontální varianta - negativ	09	Návrh sociální sítě	23 - 25
Ochranná zóna základní varianta	10	Návrh web	26
Ochranná zóna horizontální varianta	11	Základní aplikace	35

Naše vize



Temperatio jsme založili, abychom rozšířili povědomí o tajích a praktikách Tradiční evropské medicíny (TEM), která je v Evropě zakořeněná po staletí, ale u nás se používá roztříštěně.

Naše hodnoty



lokálnost

srozumitelnost

úcta a respekt

udržitelnost

Logo | základní varianta

Logotyp je založen na typografii, která je rozdělena kružnicí na dvě části Tem a peratio, kdy **Tem** vyjadřuje zkratku názvu **t**radiční **e**vropská **m**edicína.

05

tem•peratio

tem·
peratio

Claim



Tradiční evropská medicína

v českém kontextu

tem·peratio

tem·
peratio

Öchraná zóna | základní varianta

Öchraná zóna je minimální vzdálenost loga na stránce vůči ostatním objektům.
Umístíme-li logo do pomyslného obdélííku, je tato vzdálenost rovna velikosti litery „o“.

10



Ochranná zóna | horizontální varianta

Ochranná zóna je minimální vzdálenost loga na stránce vůči ostatním objektům.

Umístíme-li logo do pomyslného obdélníku, je tato vzdálenost rovna velikosti litery „o“.



Zakázané varianty loga

Respekt k barevnosti a provedení je pro vizuální identitu brandu velmi důležitý. Logo je povoleno užívat pouze dle definic brand manuálu. Jiné způsoby užití nejsou dovoleny. Není dovoleno zasahovat do zdrojových souborů mimo výjimky definované tímto manuálem. Zde je pro ilustraci uvedeno několik nepovolených způsobů užití.



tem·peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is colored orange.

nepovolená barva
loga



tem·peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is black and significantly larger than the standard logo.

neproporcionální
zvětšování



tem·peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is light gray, making it difficult to see against the white background.

nedostatečný kontrast
vůči pozadí



tem·
peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is colored green.


nepovolená barva
loga



tem·
peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is black and significantly larger than the standard logo.

neproporcionální
zvětšování



tem
peratio

The logo consists of the text 'tem·peratio' in a bold, sans-serif font. A diagonal line crosses through the text from the top-left to the bottom-right. The text is light gray, making it difficult to see against the white background.

nedostatečný kontrast
vůči pozadí

tem.®

tem·peratio[®]

tem·
peratio®

Doprovodný vizuál

Logo je možné požívat v kombinaci s nafocenými konkrétními bylinkami, vždy je potřeba zachovat ochrannou zónu loga.



tem • peratio



Písmo DM Serif Display je hlavním fontem vizuální identity Temperatio. Doplnkovým fontem je Montserrat ve čtyřech řezech, který je použitý pro sazbu v printu i online.

Písma je dostupná zdarma z Google fonts.

1

DM Serif Display Regular

Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

2

Montserrat

light | regular | medium | **bold**


Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Barevné spektrum | primární barevná škála | použití na tiskoviny
Základní barevné spektrum je určeno pro čtyři temperamety oheň, voda, země, vzduch.




oheň

ŽLUTÁ
RGB 245 224 150
CMYK 6 10 50 0
HEX #f5e096
PANTONE 7401 C




voda

MODRÁ
RGB 186 211 223
CMYK 32 10 10 0
HEX #bad3df
PANTONE 544 C



vzduch

ČERVENÁ
RGB 239 139 139
CMYK 1 57 36 0
HEX #ef8b8b
PANTONE 177 C



země

HNĚDÁ
RGB 170 132 104
CMYK 40 50 62 0
HEX #aa8468
PANTONE 479 C

Barevné spektrum | primární barevná škála - gradient | použití na tiskoviny
Základní barevné spektrum je určeno pro čtyři temperamenty oheň, voda, země, vzduch.



ŽLUTÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 245 224 150
CMYK 6 10 50 0
HEX #f5e096
PANTONE 7401 C



MODRÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 186 211 223
CMYK 32 10 10 0
HEX #bad3df
PANTONE 544 C



ČERVENÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 239 139 139
CMYK 157 36 0
HEX #ef8b8b
PANTONE 177 C



HNĚDÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 170 132 104
CMYK 40 50 62 0
HEX #aa8468
PANTONE 479 C


Barevné spektrum | sekundární barevná škála | použití pro online
Základní barevné spektrum je určeno pro čtyři temperamenty oheň, voda,
země, vzduch.

20



oheň

ŽLUTÁ | GRADIENT
RGB 248 242 210 - 245 224 150
CMYK 3 3 25 0 - 6 10 50 0
HEX #f8f2d2 - #f5e096




voda

MODRÁ | GRADIENT
RGB 231 237 239 - 186 211 223
CMYK 11 4 6 0 - 32 10 10 0
HEX #e7edef - #bad3df



vzduch

ČERVENÁ | GRADIENT
RGB 234 183 178 - 239 139 139
CMYK 0 38 23 0 - 1 57 36 0
HEX #eab7b2 - #ef8b8b



země

HNĚDÁ | GRADIENT
RGB 223 190 153 - 170 132 104
CMYK 10 28 45 0 - 40 50 62 0
HEX #dfbe99 - #aa8468



oheň

ŽLUTÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 248 242 210 - 245 224 150
CMYK 3 3 25 0 - 6 10 50 0
HEX #f8f2d2 - #f5e096



voda

MODRÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 231 237 239 - 186 211 223
CMYK 11 4 6 0 - 32 10 10 0
HEX #e7edef - #bad3df



vzduch

ČERVENÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 234 183 178 - 239 139 139
CMYK 0 38 23 0 - 1 57 36 0
HEX #eab7b2 - #ef8b8b




země


HNĚDÁ | ROZOSTŘENÍ
RGB 223 190 153 - 170 132 104
CMYK 10 28 45 0 - 40 50 62 0
HEX #dfbe99 - #aa8468

Barevné tónování fotografií


Škála barev, které jsou použity na tónování fotografií je určena dle specifikace firemních barev v různých druzích prolnutí dle potřeby.





























tem.
peratio

erika • cardová